




**FIG. 1A**




**FIG. 1B**




**FIG. 1C**




**FIG. 2**




**FIG. 3A**



**FIG. 3B**




**FIG. 4**




**FIG. 5**







**FIG. 6**




**FIG. 7A**




**FIG. 7B**




**FIG. 7C**



**FIG. 7D**



**FIG. 8**



**FIG. 9**

FIG. 10




FIG. 10



1112



1110



Instance data	Population	Data	Goes	Here
Instance data				
Instance data				
Instance data				

FIG. 11A

	<p>table</p> <p>in</p> <p>table</p> <p>14.5</p>		

FIG. 11B





FIG. 11C

FIG. 11C

FIG. 12



**FIG. 12**





FIG. 13



**FIG. 14**

1500




FIG. 15




FIG. 16A






FIG. 16B




FIG. 16C




FIG. 16D




FIG. 16E




FIG. 16F

Table Move Handle

Table Resize Handle




FIG. 16G

1700




FIG. 17




FIG. 18A






FIG. 18B

Tamen domine, tu scis, bonos habere discipulos, sicut appellantur boni, et eos sine dolo docebam dolos, non quibus contra caput innocentis, agerent, sed aliquando pro capite nocentis

Juiced Text  
with embedded  
Juice Word  
Table

Docebam in illis annis artem rhetoricam, et victoriosam loquacitatem victus cupiditate vendebam. Tamen, domine, tu scis, bonos habere discipulos, sicut appellantur boni, et eos sine dolo docebam dolos, non quibus contra caput innocentis, agerent, sed


aliquando pro capite nocentis.

Bonos habere discipulos, sicut appellantur boni, et eos sine dolo docebam dolos, non quibus contra caput innocentis, agerent, sed aliquando pro capite nocentis

FIG. 18C




FIG. 18D




FIG. 18E




FIG. 18F

1810

This section is optional and only presented when the data is columnar.

**Juice Wizard**

**Text Input**

Double-click each row to specify an input parameter range.

Name	Value
Param3	Xerox
Param4	00

Create Control

**Text Output**

Select the columns to display in the Juice document

Available columns:

Selected columns:

Up Down

Help Cancel < Back Next > Place Table/Text

1830

1820

Create an ActiveX control to be placed in Word doc. The end user places input parameter into this control

FIG. 18C

**Enter Symbol:**

1840

IBM

This control allows the document user to insert an input parameter that is then associated with the output text (drives the output)

Resulting  
text object

Docebam in illis annis artem  
rhetoricam, et victoriosam  
loquacitatem victus cupiditate  
vendebam. malebam tamen,  
domine, tu scis, bonos habere  
discipulos, sicut appellantur  
boni, et eos sine dolo docebam  
dolos, non quibus contra caput  
innocentis, agerent, sed  
aliquando pro capite nocentis.

FIG. 18H

Create Input Parameter Control

Place the input parameter into a Control placed into the Word document

☒ ListBox

☐ Text Box

Text box width in characters:

Help Cancel < Back Next >

FIG. 18I






FIG. 18J

**Juice Wizard**

**Define Information Source Properties**

Do you want to return the same data from this information source?

☐ Yes. Always return the same data.

☒ No. I want to parameterize this information source so users can return instance-specific information.

Replace all the variables of the URL with sequential numbers enclosed in braces. For example, {1}:

`http://test.com?in1={1},in2={2},in3={3},in4={4}`

Double-click each row to specify a name and default value for the parameter or leave the default value blank.

Parameter Number	Parameter Name	Default Value
1	Param1	
2	Param2	
3	Param3	
4	Param4	

◀ ▶

Help Cancel < Back Next > End

FIG. 18K




FIG. 18L




FIG. 18M




FIG. 18N




FIG. 180